ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 96

на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на дорожное полотно улиц городского округа «Город Волжск»

г. Йошкар-Ола

«9» шом 2015 г.

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Ладья», именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Назаренко Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

- 1.1. Генподрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по нанесению дорожной разметки на объекте: «Ремонт дорожного полотна улиц городского округа «Город Волжск» с нанесением дорожной разметки» (далее по тексту работы). Генподрядчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.
- 1.2. Перечень дорог, объемы и виды работ указаны в Техническом задании к настоящему Договору, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 1.3. При выполнении указанных работ стороны руководствуются государственным контрактом № 0108300011415000027 от 26 мая 2015 г., заключенным между Администрацией городского округа «Город Волжск» и ОАО «Марий Эл Дорстрой», на выполнение работ по ремонту дорожного полотна улиц городского округа «Город Волжск» с нанесением дорожной разметки.

2. Цена Договора и порядок расчетов.

2.1. Цена Договора составляет 1 053 334 (Один миллион пятьдесят три тысячи триста тридцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

- 2.2. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ.
- 2.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика не позднее 31.12.2015 года.

3. Порядок сдачи и приемки работ.

- 3.1. Приемку работ Генподрядчик осуществляет путем анализа состояния конструктивных элементов и обследования участка дороги, на котором выполнялись работы по нанесению дорожной разметки.
- 3.2. Генподрядчик в течение 7 дней со дня получения акта о приемке выполненных работ, обязан подписать акт о приемке выполненных работ или направить Субподрядчику мотивированный отказ от приемки по причине их несоответствия требованиям действующего законодательства или условиям настоящего Договора.

4. Обязанности и права сторон.

4.1. Обязанности Субподрядчика:

- 4.1.1. Субподрядчик обязан выполнить работы по нанесению дорожной разметки, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, а также согласно условиям технического задания (Приложение №1).
- 4.1.2. Субподрядчик обязан в течение 4-х часов с момента обнаружения информировать Генподрядчика обо всех случаях повреждений участка автомобильной дороги и сооружений на ней, иных происшествиях, их причинах и последствиях, а также докладывать о принятых мерах.

- 4.1.3. С момента обнаружения нештатных ситуаций на участке дороги, препятствующих безопасному или бесперебойному движению транспортных средств, Субподрядчик обязан немедленно приступить к ликвидации их последствий.
- При необходимости в кратчайшие сроки обеспечить восстановление безопасного проезда транспортных средств.
- 4.1.4. Субподрядчик гарантирует, что все применяемые при производстве работ материалы, конструкции и оборудование имеют сертификаты соответствия, технические паспорта, положительные санитарно-эпидемиологические заключения, и другие документы, удостоверяющие их качество. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования должны иметь государственные лицензии на осуществление деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданные уполномоченными организациями.

Применение для производства работ импортных материалов и конструкций согласовывается Генподрядчиком и сертифицируется в установленном порядке.

Субподрядчик обязан определять показатель сдвигоустойчивости асфальтобетона при устройстве дорожных покрытий.

- 4.1.5.Субподрядчик обязуется выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, с использованием своих материалов, и сдать работы Генподрядчику в состоянии, соответствующем ГОСТам и другим нормативным документам, применяемым к этим видам работ.
- 4.1.6. Субподрядчик обязуется обеспечить на месте проведения работ выполнение необходимых мероприятий по безопасности движения, по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
- 4.1.7. Субподрядчик обязуется согласовать с ГИБДД схему расстановки дорожных знаков по организации движения во время проведения работ.
- 4.1.8. В случае, если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный с Генподрядчиком срок переделать их в соответствии с ГОСТами и другими нормативными документами, предъявляемыми к этим видам работ и применяемым материалам.

4.2. Права Генподрядчика:

- 4.2.1. Генподрядчик имеет право:
- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения в любое время производства;
- провести измерения и (или) испытания для определения качества работ;
- запретить применение технологий и материалов, не обеспечивающих установленный технический уровень качества, не соответствующих требованиям ГОСТов и других нормативных документов, предъявляемых к этим видам работ и применяемым материалам;

4.4. Обязанности Генподрядчика:

- 4.4.1. Генподрядчик обязан перечислять Субподрядчику денежные средства в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 4.4.2. В установленном порядке Генподрядчик обязан осуществлять приемку выполненных работ с оформлением двухстороннего акта о приемке выполненных работ.

5. Гарантии качества по сданным работам.

- 5.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Субподрядчиком по Договору.
- 5.2.Субподрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта указанных в проектной документации и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п.5.3. настоящего Договора, и несет ответственность за отступление от них.
 - 5.3. Гарантийный срок определяется в соответствии с Техническим заданием

(Приложение № 1) с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

- 5.4. Если в период гарантийной эксплуатации участков дорожного покрытия, на которых выполнялись работы, предусмотренные настоящим Договором, обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Генподрядчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Генподрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.
- 5.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
 - 6. Ответственность сторон, порядок разрешения споров.
- 6.1. Генподрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством.

7. Срок действия Договора

- 7.1. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору:
- начало выполнения работ следующий день после подписания Договора;
- окончание 15 августа 2015 года.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

8. Прочие условия.

- 8.1. Субподрядчик не имеет права без согласования с Генподрядчиком использовать придорожные полосы и полосы отвода в рекламных или иных коммерческих целях.
- 8.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
- предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны всем, что не руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложения: 1. Техническое задание (Приложение № 1); Локальная смета № 01:02989 (Приложение № 2).

«ГЕНПОДРЯДЧИК»

ОАО «Марий Эл Дорстрой» 424036, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а ИНН 1215154154, КПП 121501001 р/с 40702810537180107881 в ОСБ Марий Эл № 8614

к/с 3010181030000000630, БИК 048860630

А.А. Карташов

«СУБПОДРЯДЧИК»

ООО «Ладья»

443080, г. Самара, ул. Гаражная, 10 ИНН/КПП 6314022920/631601001 ОГРН 1046300330317

Директор

р/с 407002810514000000348 в ОАО «АК БАНК»

г. Самара, БИК 043601878 к/с 301018100000000000878

Назаренко С.М.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту дорожного полотна улиц городского округа «Город Волжск»

Нанесение дорожной разметки

Общая площадь дорожной разметки: 3181,35 м².

Виды и границы дорожной разметки согласовываются с Генподрядчиком до начала проведения работ.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством.

I. Нанесение горизонтальной разметки краской (эмалью), в том числе на элементах искусственных сооружений, с удалением при необходимости отслуживших линий.

Площадь дорожной разметки $-2435,75 \text{ м}^2$.

Используемая дорожная краска (эмаль) должна соответствовать следующим характеристикам:

Показатель	Технические требования
Цвет краски (эмали)	белая
Условная вязкость по вискозиметру типа	80-160
ВЗ-246 с диаметром сопла 4,0 мм при	
температуре (20±2) °C, с	
Время высыхания краски до степени 3,	30
при температуре (20±2) °C, мин, не более	
Степень перетира, мкм, не более	70
Стойкость пленки к статическому	72
воздействию воды при температуре	2.1.
(20±2)°С, ч, не менее	
Стойкость пленки к статическому	72
воздействию 3% раствора хлористого	
натрия при температуре (20±2)°С, ч, не	
менее	
Коэффициент яркости, В5, % не менее	60

Срок службы дорожной разметки до обнажения покрытия дороги на 50% не менее 12 мес.

II. Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах термопластиком с удалением при необходимости отслуживших линий.

Площадь дорожной разметки – $745,6 \text{ м}^2$.

Используемый термопластик должен соответствовать следующим характеристикам:

Показатель	Технические требования
Остаток сухого вещества, %, не менее	97
Текучесть расплава, г/с	5 - 15
Плотность, г/см ³	1,85 - 2,2
Толщина слоя, мм, не менее	3
Температура размягчения, ⁰ С, не менее	85
Температура расплава, ⁰ С, не выше	220
Температура при нанесении расплава, °С, не	210
выше	
Время отверждения при 20 °C, мин, не более	20
Водопоглощение, %, не более	0,01
Коэффициент яркости, В5, % не менее	60
Блеск, единица блеска, не более	10
Коэффициент сцепления, не менее	0,3
Температура нанесения разметки, °С	5 - 40
Максимальная влажность, %, не более	75
Расход, кг/м ²	4-8

Срок службы дорожной разметки до обнажения покрытия на 30 % не менее 18 мес.

ОАО «Марий Эл Дорстрой»

Генеральнико общество директор

ООО «Ладья»

Назаренко С.М.