

ДОГОВОР № 102/1
на поставку продукции

г. Йошкар-Ола

«~~12~~» августа 2015 года

ООО «Строд Сервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Соловьева С.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и

ОАО «Марий Эл Дорстрой», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Карташова А.А., действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СУММА ДОГОВОРА.

1.1. В течение срока действия договора Поставщик обязуется передать Заказчику производимый или закупаемый им товар в согласованном количестве, номенклатуре и ассортименте (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять этот товар и оплатить его в порядке и сроки, установленные Сторонами настоящего договора.

1.2. Наименование, количество, и ассортимент товара согласовывается Сторонами и указывается в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора. Поставщик гарантирует изготовление товара в соответствии с требованиями к материалам лицевой поверхности дорожных знаков (Приложение № 2 к настоящему договору),

1.3. Сумма настоящего договора составляет 8 350 968,06 (Восемь миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят восемь руб. 06 коп.) в том числе НДС 18% - 1 273 876,54 (Один миллион двести семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят шесть руб. 54 коп.).

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

2.1. Заказчик производит оплату согласно графика (Приложение № 4).

2.2. Продукция по договоренности сторон может быть отгружена отдельными партиями, по накладной и счёт-фактуре.

2.3. Датой поставки считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

2.4 Поставщик производит поставку товара согласно графика (Приложение № 3).

3. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

3.1 Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям ГОСТа и ТУ, а также наличие сертификатов качества или паспортов, если они предусмотрены.

3.2. Приемка продукции по количеству осуществляется представителем Заказчика при получении продукции. Приемка продукции по качеству осуществляется в месте нахождения Заказчика.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожаров, стихийных бедствий, наводнений, землетрясения, военных действий любого характера, забастовок, блокад, религиозных волнений и т.п. И если: эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора, возникли после заключения настоящего договора и стороны настоящего договора не могли предвидеть или предотвратить их наступление.

4.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

4.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

4.4. При этом срок исполнения обязательств по Договору может быть увеличен на период действия этих форс-мажорных обстоятельств.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним Стороны будут решать путем переговоров на основе взаимного уважения интересов друг друга.

5.2. В случае не достижения соглашения они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области в соответствии с действующим законодательством РФ с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней со дня ее получения от контрагента.

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2016 г.

6.2. Одностороннее изменение условий настоящего Договора, а также односторонний отказ от его выполнения не допускается.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно соответствующими дополнительными соглашениями.

6.4. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечёт за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает Заказчика от обязанности полной оплаты поставленного по заявке товара и не освобождает Поставщика от поставки оплаченного, но не поставленного товара.

6.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

« Поставщик»:

ООО «Строд Сервис»

Адрес: 443008, г. Самара, ул. Вольская, д. 77,
пом. 4-6

р/с 40702810123000000027

ОАО "АК Банк" в г. Самара,

Кор. счет: 30101810000000000878

БИК 043601878

ИНН 6319186463

КПП 631901001

тел. 330-10-42, 330-05-57

«Заказчик»:

ОАО «Марий Эл Дорстрой»

Адрес: 424036, г. Йошкар-Ола,
ул. Орая, 51а

р/с 40702810537180107881

ОТДЕЛЕНИЕ №8614 СБЕРБАНКА РОССИИ
г. Йошкар-Ола

Кор. счет 30101810300000000630

БИК 048860630

ИНН 1215154154

КПП 121501001



С.В. Соловьев



Карташов А.А.

ООО «Строд Сервис» поставляет, а **ОАО «Марий Эл Дорстрой»**
принимает и оплачивает следующую продукцию:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Дорожный знак 1.22 "Пешеходный переход" на флуор. фоне 914х914 мм(В алм.)	10	шт	5 500,00	55 000,00
2	Дорожный знак 1.27 "Дикие животные"()	4	шт	1 358,00	5 432,00
3	Дорожный знак 2.3.1 "Примыкание второстепенной дороги"()	11	шт	1 358,00	14 938,00
4	Дорожный знак 2.3.2 "Примыкание второстепенной дороги"()	4	шт	1 358,00	5 432,00
5	Дорожный знак 2.3.3 "Примыкание второстепенной дороги"()	2	шт	1 358,00	2 716,00
6	Дорожный знак 2.4 "Уступите дорогу"()	13	шт	1 358,00	17 654,00
7	Дорожный знак 3.18.2 "Поворот налево запрещен"()	1	шт	1 376,00	1 376,00
8	Дорожный знак 3.20 "Обгон запрещен"()	5	шт	1 376,00	6 880,00
9	Дорожный знак 3.21 "Конец зоны запрещения обгона"()	4	шт	1 376,00	5 504,00
10	Дорожный знак 3.27 "Остановка запрещена"()	2	шт	1 376,00	2 752,00
11	Дорожный знак 5.15.3 "Начало полосы"()	8	шт	1 286,00	10 288,00
12	Дорожный знак 5.15.5 "Конец полосы"()	6	шт	1 286,00	7 716,00
13	Дорожный знак 5.16 "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса"()	24	шт	1 217,00	29 208,00
14	Дорожный знак 5.19.1 "Пешеходный переход" на флуор.фоне 914х914мм(В алм.)	8	шт	5 500,00	44 000,00
15	Дорожный знак 5.19.2 "Пешеходный переход" на флуор.фоне 914х914мм(В алм.)	8	шт	5 500,00	44 000,00
16	Дорожный знак 6.4 "Место стоянки"()	6	шт	1 286,00	7 716,00
17	Дорожный знак 6.13 "Километровый знак"()	6	шт	394,00	2 364,00
18	Дорожный знак 7.3 "Автозаправочная станция"(со стрелкой в лево)	1	шт	2 945,00	2 945,00
19	Дорожный знак 8.1.1 "Расстояние до объекта"(600м, 50м, 600м)	3	шт	576,00	1 728,00
20	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(4,5км-2шт, 3,5км-2шт, 250м-3шт, 350м,300м)	9	шт	576,00	5 184,00
21	Дорожный знак 8.2.2 "Зона действия"(350м - 2шт)	2	шт	576,00	1 152,00
22	Дорожный знак 8.3.1 "Направление действия"()	2	шт	576,00	1 152,00
23	Дорожный знак 8.3.2 "Направление действия"()	2	шт	576,00	1 152,00
24	Дорожный знак 5.23.1 "Начало населенного пункта"(392х1200мм, 1шт)	0,47	м2	4 511,00	2 120,17
25	Дорожный знак 5.23.1 "Начало населенного пункта"(392х1664мм, 2шт)	1,304	м2	4 511,00	5 882,34
26	Дорожный знак 5.23.1 "Начало населенного пункта"(672х1558мм, 1шт)	1,047	м2	4 511,00	4 723,02
27	Дорожный знак 5.25 "Начало населенного пункта"(672х1558мм, 1шт)	1,047	м2	4 511,00	4 723,02
28	Дорожный знак 5.26 "Конец населенного пункта"(672х1558мм, 1шт)	1,047	м2	4 511,00	4 723,02
29	Дорожный знак 6.9.1 "Предварительный указатель направлений"(1566х4930мм, 1шт)	7,72	м2	4 511,00	34 824,92

30	Дорожный знак 6.9.1 "Предварительный указатель направлений"(2000x4000мм, 1шт)	8	м2	4 511,00	36 088,00
31	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"(468x2158, 2шт)	2,019	м2	4 511,00	9 107,71
32	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"(648x2496, 2шт)	3,234	м2	4 511,00	14 588,57
33	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"(468x2290, 2шт)	2,143	м2	4 511,00	9 667,07
34	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"(648x2742, 2шт)	3,553	м2	4 511,00	16 027,58
35	Дор.знак 6.11 Найменование объекта"(648x1680мм, 2шт)	2,177	м2	4 511,00	9 820,45
36	Дор.знак 6.12 "Указатель расстояний"(852x2262мм, 1шт)	1,927	м2	4 511,00	8 692,70
37	Информационный щит(1750x1200, 3шт)	6,3	м2	4 511,00	28 419,30
38	Стойка для ДЗ (Ф-57 мм, 4м)(58шт, оцинк)	232	пог.м	750,00	174 000,00
39	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,5 м)(36шт, оцинк)	180	пог.м	1 080,00	194 400,00
40	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,6 м)(9шт)	54	пог.м	1 080,00	58 320,00
41	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,4 м)(17шт)	68	пог.м	1 080,00	73 440,00
42	Стойка для ДЗ (Ф-102 мм)(5,2м, 3шт,)	15,6	пог.м	900,00	14 040,00
43	Хомут (D=57мм)()	116	шт	90,00	10 440,00
44	Хомут (D=76мм)()	176	шт	104,00	18 304,00
45	Дорожный знак 1.11.1 "Опасный поворот"()	17	шт	1 358,00	23 086,00
46	Дорожный знак 1.11.2 "Опасный поворот"()	16	шт	1 358,00	21 728,00
47	Дорожный знак 1.12.1 "Опасные повороты"()	8	шт	1 358,00	10 864,00
48	Дорожный знак 1.12.2 "Опасные повороты"()	4	шт	1 358,00	5 432,00
49	Дорожный знак 1.13 "Кругой спуск"(13 %)	1	шт	1 358,00	1 358,00
50	Дорожный знак 1.22 "Пешеходный переход" на флуор. фоне 900x900 мм(В алм.)	3	шт	5 500,00	16 500,00
51	Дорожный знак 1.23 "Дети" на флуор.фоне 900x900(В алм.)	4	шт	5 500,00	22 000,00
52	Дорожный знак 1.27 "Дикие животные"()	2	шт	1 358,00	2 716,00
53	Дорожный знак 1.34.1 "Направление поворота" 500x2250мм()	25	шт	4 037,00	100 925,00
54	Дорожный знак 1.34.3 "Направление поворота" 500x2250мм()	1	шт	4 037,00	4 037,00
55	Дорожный знак 2.1 "Главная дорога"()	31	шт	1 286,00	39 866,00
56	Дорожный знак 2.3.1 "Примыкание второстепенной дороги"()	8	шт	1 358,00	10 864,00
57	Дорожный знак 2.3.2 "Примыкание второстепенной дороги"()	8	шт	1 358,00	10 864,00
58	Дорожный знак 2.3.3 "Примыкание второстепенной дороги"()	7	шт	1 358,00	9 506,00
59	Дорожный знак 2.4 "Уступи дорогу"()	43	шт	1 358,00	58 394,00
60	Дорожный знак 3.18.1 "Поворот направо запрещен"()	1	шт	1 376,00	1 376,00
61	Дорожный знак 3.18.2 "Поворот налево запрещен"()	1	шт	1 376,00	1 376,00
62	Дорожный знак 3.20 "Обгон запрещен"()	88	шт	1 376,00	121 088,00
63	Дорожный знак 3.21 "Конец зоны запрещения обгона"()	30	шт	1 376,00	41 280,00
64	Дорожный знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости"(70 км/ч)	32	шт	1 376,00	44 032,00
65	Дорожный знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости"(50 км/ч)	19	шт	1 376,00	26 144,00

66	Дорожный знак 3.27 "Остановка запрещена"()	4	шт	1 376,00	5 504,00
67	Дорожный знак 3.31 "Конец зоны всех ограничений"()	24	шт	1 376,00	33 024,00
68	Дорожный знак 5.15.1 "Направления движения по полосам"()	2	шт	3 924,00	7 848,00
69	Дорожный знак 5.15.5 "Конец полосы"()	1	шт	1 376,00	1 376,00
70	Дорожный знак 5.16 "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса"()	48	шт	2 834,00	136 032,00
71	Дорожный знак 5.19.1 "Пешеходный переход" на флуор.фоне 900х900мм(В алм.)	15	шт	5 500,00	82 500,00
72	Дорожный знак 5.19.2 "Пешеходный переход" на флуор.фоне 900х900мм(В алм.)	14	шт	5 500,00	77 000,00
73	Дорожный знак 6.13 "Километровый знак"()	63	шт	394,00	24 822,00
74	Дорожный знак 7.2 "Больница"(стрелка налево)	1	шт	2 945,00	2 945,00
75	Дорожный знак 7.3 "Автозаправочная станция"(1-налево, 1-направо)	2	шт	2 945,00	5 890,00
76	Дорожный знак 7.11 "Место отдыха"(150 м, стрелка налево, стрелка направо 400 м)	4	шт	2 945,00	11 780,00
77	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"()	93	шт	576,00	53 568,00
78	Дорожный знак 8.2.2 "Зона действия"(100 м)	2	шт	576,00	1 152,00
79	Дорожный знак 8.13 "Направление главной дороги"(100 м)	7	шт	1 286,00	9 002,00
80	Дорожный знак 5.23.1 "Начало населенного пункта"()	22,806	м2	4 511,00	102 877,87
81	Дорожный знак 5.24.1 "Конец населенного пункта"()	16,34	м2	4 511,00	73 709,74
82	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"()	21,984	м2	4 511,00	99 169,82
83	Дор.знак 6.11 Найменование объекта"()	0,483	м2	4 511,00	2 178,81
84	Стойка для ДЗ (Ф-57 мм, 4м)(оцинкованная 297 шт)	1 188	пог.м	750,00	891 000,00
85	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,4 м)(оцинкованная 20 шт)	80	пог.м	1 080,00	86 400,00
86	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,5 м)(оцинкованная 88 шт)	440	пог.м	1 080,00	475 200,00
87	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,6 м)(оцинкованная 9 шт)	54	пог.м	1 080,00	58 320,00
88	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,3,5 м)(оцинкованная 52 шт)	182	пог.м	1 080,00	196 560,00
89	Хомут (D=57мм)()	594	шт	90,00	53 460,00
90	Хомут (D=76мм)()	536	шт	104,00	55 744,00
91	Дорожный знак 3.21 "Конец зоны запрещения обгона"()	26	шт	1 376,00	35 776,00
92	Дорожный знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости"()	2	шт	1 376,00	2 752,00
93	Дорожный знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости"(50 км/ч)	10	шт	1 376,00	13 760,00
94	Дорожный знак 3.25 "Конец зоны ограничения максимальной скорости"()	2	шт	1 376,00	2 752,00
95	Дорожный знак 3.27 "Остановка запрещена"()	1	шт	1 376,00	1 376,00
96	Дорожный знак 4.2.2 "Объезд препятствия слева"()	2	шт	1 376,00	2 752,00
97	Дорожный знак 4.2.3 "Объезд препятствия справа или слева"()	2	шт	1 376,00	2 752,00
98	Дорожный знак 5.15.1 "Направления движения по полосам"()	5	шт	3 924,00	19 620,00
99	Дорожный знак 5.15.3 "Начало полосы"()	3	шт	1 075,00	3 225,00
100	Дорожный знак 5.15.5 "Конец полосы"()	2	шт	1 286,00	2 572,00
101	Дорожный знак 5.16 "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса"()	22	шт	1 825,00	40 150,00

102	Дорожный знак 5.19.1 "Пешеходный переход" на флуор. фоне 900x900мм(В алм.)	48	шт	5 415,00	259 920,00
103	Дорожный знак 5.19.2 "Пешеходный переход" на флуор. фоне 900x900мм(В алм.)	38	шт	5 415,00	205 770,00
104	Дорожный знак 6.13 "Километровый знак"()	3	шт	330,00	990,00
105	Дорожный знак 8.1.1 "Расстояние до объекта"(50 м)	1	шт	576,00	576,00
106	Дорожный знак 8.1.1 "Расстояние до объекта"(100 м)	1	шт	576,00	576,00
107	Дорожный знак 8.1.1 "Расстояние до объекта"(150 м)	2	шт	576,00	1 152,00
108	Дорожный знак 8.1.1 "Расстояние до объекта"(200 м)	1	шт	576,00	576,00
109	Дорожный знак 8.1.3 "Расстояние до объекта" (50 м)	1	шт	576,00	576,00
110	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(150 м)	6	шт	576,00	3 456,00
111	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(200 м)	6	шт	576,00	3 456,00
112	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(250 м)	6	шт	576,00	3 456,00
113	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(300 м)	7	шт	576,00	4 032,00
114	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(350 м)	1	шт	576,00	576,00
115	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(400 м)	2	шт	576,00	1 152,00
116	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(500 м)	7	шт	576,00	4 032,00
117	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(510 м)	1	шт	576,00	576,00
118	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(600 м)	2	шт	576,00	1 152,00
119	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(1,7 км)	1	шт	576,00	576,00
120	Дорожный знак 8.2.2 "Зона действия"(400 м)	1	шт	576,00	576,00
121	Дорожный знак 8.13 "Направление главной дороги"()	2	шт	1 286,00	2 572,00
122	Дорожный знак 8.22.2 "Препятствие"()	1	шт	4 774,00	4 774,00
123	Дорожный знак 8.22.3 "Препятствие"()	2	шт	4 774,00	9 548,00
124	Дорожный знак 3.20 "Обгон запрещен", 2.3.3 "Примыкание второстепенной дороги" 1630x1000 мм(1630x1000мм, В алм.)	2	шт	12 300,00	24 600,00
125	Дорожный знак 3.20 "Обгон запрещен", 8.2.1 "Зона действия" 1290x1000 мм(600 м В алм.)	2	шт	9 750,00	19 500,00
126	Дорожный знак 3.20 "Обгон запрещен", 8.2.1 "Зона действия" 1290x1000 мм(1,5км, В алм.)	2	шт	9 750,00	19 500,00
127	Дорожный знак 5.23.1 "Начало населенного пункта"(510x2500 мм, 2 шт)	2,54	м2	4 511,00	11 457,94
128	Дорожный знак 5.23.1 "Начало населенного пункта"(510x1500 мм, 5 шт)	3,85	м2	4 511,00	17 367,35
129	Дорожный знак 5.23.1 "Начало населенного пункта"(392x1798 мм, 1 шт)	0,7	м2	4 511,00	3 157,70
130	Дорожный знак 5.23.1 "Начало населенного пункта"(340x1500 мм мм, 1 шт)	0,51	м2	4 511,00	2 300,61
131	Дорожный знак 5.23.1 "Начало населенного пункта"(510x2000 мм, 4 шт)	4,08	м2	4 511,00	18 404,88
132	Дорожный знак 5.23.1 "Начало населенного пункта"(392x1412, 1 шт)	0,55	м2	4 511,00	2 481,05
133	Дорожный знак 5.23.2 "Начало населенного пункта"()	1	шт	2 284,00	2 284,00
134	Дорожный знак 5.24.1 "Конец населенного пункта"(510x2500 мм, 2шт)	2,55	м2	4 511,00	11 503,05
135	Дорожный знак 5.24.1 "Конец населенного пункта"(510x1500 мм, 2 шт)	3,06	м2	4 511,00	13 803,66
136	Дорожный знак 5.24.1 "Конец населенного пункта"(392x1798, 1 шт)	0,7	м2	4 511,00	3 157,70
137	Дорожный знак 5.24.1 "Конец населенного пункта"()	0,51	м2	4 511,00	2 300,61

	340x1500 мм, 1 шт)				
138	Дорожный знак 5.24.1 "Конец населенного пункта"(510x2000 мм, 4 шт)	4,08	м2	4 511,00	18 404,88
139	Дорожный знак 5.24.2 "Конец населенного пункта"()	1	шт	2 284,00	2 284,00
140	Дорожный знак 6.9.1 "Предварительный указатель направлений"(1397x5020 мм, 1 шт)	7,012	м2	3 760,00	26 365,12
141	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"(468x2218 мм, 1шт)	1,038	м2	4 511,00	4 682,42
142	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"(1020x3500, 2 шт)	7,14	м2	4 511,00	32 208,54
143	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"(1368x3828 мм, 1 шт)	5,236	м2	3 760,00	19 687,36
144	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"(680x2500 мм, 2 шт)	3,4	м2	4 511,00	15 337,40
145	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"(351x2143, 2 шт)	1,5	м2	4 511,00	6 766,50
146	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"(594x1651 мм, 2 шт)	1,96	м2	4 511,00	8 841,56
147	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"(594x1609 мм, 1 шт)	0,96	м2	4 511,00	4 330,56
148	Дор.знак 6.12 "Указатель расстояний"(672x2258 мм, 1 шт)	1,517	м2	3 760,00	5 703,92
149	Информационный щит(1200x1750 мм, 6 шт)	12,6	м2	4 511,00	56 838,60
150	Информационный щит(1200x1750 мм, 1 шт)	2,1	м2	4 511,00	9 473,10
151	Стойка для ДЗ (Ф-57 мм, 4м)(оцинкованная, 152 шт)	608	пог.м	500,00	304 000,00
152	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,5 м)(оцинкованная, 135 шт)	675	пог.м	670,00	452 250,00
153	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,6 м)(оцинкованная, 2 шт)	12	пог.м	1 080,00	12 960,00
154	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,4 м)(оцинкованная, 31 шт)	124	пог.м	670,00	83 080,00
155	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,3,5 м)(оцинкованная, 30 шт)	105	пог.м	1 080,00	113 400,00
156	Хомут (D=57мм)()	242	шт	90,00	21 780,00
157	Хомут (D=76мм)()	390	шт	104,00	40 560,00
158	Дорожный знак 1.2 "Железнодорожный переезд без шлагбаума"()	5	шт	1 358,00	6 790,00
159	Дорожный знак 1.3.1 "Однопутная железная дорога"()	2	шт	1 458,00	2 916,00
160	Дорожный знак 1.4.2 "Приближение к железнодорожному переезду"()	1	шт	576,00	576,00
161	Дорожный знак 1.11.1 "Опасный поворот"()	4	шт	1 360,00	5 440,00
162	Дорожный знак 1.11.2 "Опасный поворот"()	3	шт	1 360,00	4 080,00
163	Дорожный знак 1.12.1 "Опасные повороты"()	2	шт	1 358,00	2 716,00
164	Дорожный знак 1.22 "Пешеходный переход" на флуор. фоне 914x914 мм(В алм.)	12	шт	5 500,00	66 000,00
165	Дорожный знак 1.23 "Дети" на флуор.фоне 900x900(В алм.)	20	шт	5 415,00	108 300,00
166	Дорожный знак 1.34.1 "Направление поворота" 500x2250мм()	8	шт	4 037,00	32 296,00
167	Дорожный знак 1.34.2 "Направление поворота" 500x2250мм()	7	шт	4 037,00	28 259,00
168	Дорожный знак 2.1 "Главная дорога"()	38	шт	1 075,00	40 850,00
169	Дорожный знак 2.3.1 "Примыкание второстепенной дороги"()	10	шт	1 358,00	13 580,00
170	Дорожный знак 2.3.2 "Примыкание второстепенной дороги"()	2	шт	1 358,00	2 716,00
171	Дорожный знак 2.3.3 "Примыкание второстепенной дороги"()	2	шт	1 358,00	2 716,00
172	Дорожный знак 2.3.3 "Примыкание второстепенной дороги" на флуор.фоне 914x914(В алм.)	1	шт	5 500,00	5 500,00

173	Дорожный знак 2.4 "Уступи дорогу"()	21	шт	1 360,00	28 560,00
174	Дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено"()	6	шт	1 807,00	10 842,00
175	Дорожный знак 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено"()	1	шт	1 376,00	1 376,00
176	Дорожный знак 3.20 "Обгон запрещен"()	32	шт	1 510,00	48 320,00
177	Дорожный знак 3.20 "Обгон запрещен" на флуор. фоне 914x914 мм(В алм.)	7	шт	5 500,00	38 500,00
178	Дорожный знак 1.7 "Пересечение с круговым движением"(а инж.)	1	шт	1 360,00	1 360,00
179	Дорожный знак 8.1.1 "Расстояние до объекта"(300 м)	2	шт	576,00	1 152,00
180	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(100 м)	2	шт	576,00	1 152,00
181	Дорожный знак 5.23.1 "Начало населенного пункта"(392x1702, 1шт)	0,667	м2	3 760,00	2 507,92
182	Дорожный знак 5.23.1 "Начало населенного пункта"(672x1540, 1шт)	1,034	м2	3 760,00	3 887,84
183	Дорожный знак 5.24.1 "Конец населенного пункта"(392x1702, 1шт)	0,667	м2	3 760,00	2 507,92
184	Дорожный знак 5.24.1 "Конец населенного пункта"(672x1540, 1шт)	1,034	м2	3 760,00	3 887,84
185	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"(680x2500, 2шт)	3,4	м2	3 760,00	12 784,00
186	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"(468x2136, 2шт)	1,999	м2	3 760,00	7 516,24
187	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"(468x2392, 2шт)	2,238	м2	3 760,00	8 414,88
188	Дорожный знак 5.24.1 "Конец населенного пункта"(510x1500, 2шт)	1,53	м2	3 760,00	5 752,80
189	Дорожный знак 1.11.1 "Опасный поворот"(А инженерная)	22	шт	1 358,00	29 876,00
190	Дорожный знак 1.11.2 "Опасный поворот"(А инженерная)	24	шт	1 358,00	32 592,00
191	Дорожный знак 1.12.1 "Опасные повороты"(А инженерная)	13	шт	1 358,00	17 654,00
192	Дорожный знак 1.12.2 "Опасные повороты"(А инженерная)	16	шт	1 358,00	21 728,00
193	Дорожный знак 1.13 "Крутой спуск"(А инженерная)	6	шт	1 358,00	8 148,00
194	Дорожный знак 1.14 "Крутой подъем"(А инженерная)	7	шт	1 358,00	9 506,00
195	Дорожный знак 1.16 "Неровная дорога"(А инженерная)	1	шт	1 358,00	1 358,00
196	Дорожный знак 1.20.1 "Сужение дороги"(А инженерная)	4	шт	1 358,00	5 432,00
197	Дорожный знак 1.22 "Пешеходный переход"(А инженерная)	3	шт	1 358,00	4 074,00
198	Дорожный знак 1.27 "Дикие животные"(А инженерная)	2	шт	1 358,00	2 716,00
199	Дорожный знак 2.1 "Главная дорога"(А инженерная)	61	шт	1 290,00	78 690,00
200	Дорожный знак 2.3.1 "Примыкание второстепенной дороги"(А инженерная)	26	шт	1 358,00	35 308,00
201	Дорожный знак 2.3.2 "Примыкание второстепенной дороги"(А инженерная)	30	шт	1 358,00	40 740,00
202	Дорожный знак 2.3.3 "Примыкание второстепенной дороги"(А инженерная)	33	шт	1 358,00	44 814,00
203	Дорожный знак 2.3.4 "Примыкание второстепенной дороги"(А инженерная)	2	шт	1 358,00	2 716,00
204	Дорожный знак 2.3.5 "Примыкание второстепенной дороги"(А инженерная)	2	шт	1 358,00	2 716,00
205	Дорожный знак 2.3.6 "Примыкание второстепенной дороги"(А инженерная)	2	шт	1 358,00	2 716,00

206	Дорожный знак 2.3.7 "Примыкание второстепенной дороги"(А инженерная)	2	шт	1 358,00	2 716,00
207	Дорожный знак 2.4 "Уступи дорогу"(А инженерная)	104	шт	1 358,00	141 232,00
208	Дорожный знак 3.2 "Движение запрещено"(А инженерная)	14	шт	1 380,00	19 320,00
209	Дорожный знак 3.20 "Обгон запрещен"(А инженерная)	28	шт	1 380,00	38 640,00
210	Дорожный знак 3.21 "Конец зоны запрещения обгона"(А инженерная)	12	шт	1 380,00	16 560,00
211	Дорожный знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости"(А инженерная, 40)	11	шт	1 380,00	15 180,00
212	Дорожный знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости"(А инженерная, 50)	2	шт	1 380,00	2 760,00
213	Дорожный знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости"(А инженерная, 70)	9	шт	1 380,00	12 420,00
214	Дорожный знак 3.25 "Конец зоны ограничения максимальной скорости"(А инженерная, 70)	8	шт	1 380,00	11 040,00
215	Дорожный знак 3.27 "Остановка запрещена"(А инженерная)	2	шт	1 380,00	2 760,00
216	Дорожный знак 3.31 "Конец зоны всех ограничений"(А инженерная)	1	шт	1 380,00	1 380,00
217	Дорожный знак 5.15.3 "Начало полосы"(А инженерная)	1	шт	1 290,00	1 290,00
218	Дорожный знак 5.15.5 "Конец полосы"(А инженерная)	1	шт	1 290,00	1 290,00
219	Дорожный знак 5.16 "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса"(А инженерная)	13	шт	1 220,00	15 860,00
220	Дорожный знак 6.2 "Рекомендуемая скорость"(А инженерная, 40)	4	шт	1 290,00	5 160,00
221	Дорожный знак 6.2 "Рекомендуемая скорость"(А инженерная, 50)	4	шт	1 290,00	5 160,00
222	Дорожный знак 6.13 "Километровый знак"(А инженерная)	71	шт	395,00	28 045,00
223	Дорожный знак 6.4 "Место стоянки"(А инженерная)	1	шт	1 290,00	1 290,00
224	Дорожный знак 6.8.1 "Тупик"(А инженерная)	1	шт	1 290,00	1 290,00
225	Дорожный знак 7.1 "Пункт первой медицинской помощи"(А инженерная)	1	шт	2 835,00	2 835,00
226	Дорожный знак 8.1.1 "Расстояние до объекта"(А инженерная)	5	шт	580,00	2 900,00
227	Дорожный знак 8.1.1 "Расстояние до объекта"(А инженерная, 150)	1	шт	580,00	580,00
228	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(А инженерная)	10	шт	580,00	5 800,00
229	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(А инженерная, 120)	2	шт	580,00	1 160,00
230	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(А инженерная, 150)	2	шт	580,00	1 160,00
231	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(А инженерная, 700)	3	шт	580,00	1 740,00
232	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(А инженерная, 800)	1	шт	580,00	580,00
233	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(А инженерная, 1км)	2	шт	580,00	1 160,00
234	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(А инженерная, 1,2км)	1	шт	580,00	580,00
235	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(А инженерная, 3 км)	2	шт	580,00	1 160,00
236	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(А инженерная, 2,2км)	1	шт	580,00	580,00
237	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(А инженерная, 2,3км)	1	шт	580,00	580,00
238	Дорожный знак 8.2.2 "Зона действия"(А инженерная, 200)	2	шт	580,00	1 160,00

239	Дорожный знак 8.3.1 "Направление действия"(А инженерная)	1	шт	580,00	580,00
240	Дорожный знак 8.7 "Стоянка с неработающим двигателем"(А инженерная)	2	шт	580,00	1 160,00
241	Дорожный знак 8.13 "Направление главной дороги"(А инженерная)	43	шт	1 290,00	55 470,00
242	Дорожный знак 1.23 "Дети" на флуор.фоне 900х900(Б высокоинтенсивная)	12	шт	5 030,00	60 360,00
243	Дорожный знак 5.19.1 "Пешеходный переход" на флуор.фоне 900х900мм(Б высокоинтенсивная)	4	шт	5 030,00	20 120,00
244	Дорожный знак 5.19.2 "Пешеходный переход" на флуор.фоне 900х900мм(Б высокоинтенсивная)	4	шт	5 030,00	20 120,00
245	Дорожный знак 1.34.1 "Направление поворота" 500х2250мм(А инженерная)	2	шт	4 040,00	8 080,00
246	Дорожный знак 1.34.2 "Направление поворота" 500х2250мм(А инженерная)	2	шт	4 040,00	8 080,00
247	Дорожный знак 1.34.3 "Направление поворота" 500х2250мм(А инженерная)	2	шт	4 040,00	8 080,00
248	Информационный щит(Б высокоинтенсивная, 1750х1200, 60шт)	126	м2	6 540,00	824 040,00

Итого: **8 350 968,06**

Общая сумма Приложения № 1 составляет 8 350 968,06 (Восемь миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят восемь руб. 06 коп.), в том числе НДС 18% - 1 273 876,54 (Один миллион двести семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят шесть руб. 54 коп.).

« Поставщик»:

ООО «Строд Сервис»

Адрес: 443008, г. Самара, ул. Вольская, д.77, пом. 4-6

р/с 40702810123000000027

ОАО "АК Банк" в г. Самара,

Кор.счет: 30101810000000000878

БИК 043601878

ИНН 6319186463

КПП 631901001

тел. 330-10-42,330-05-57

«Заказчик»:

ОАО «Марий Эл Дорстрой»

Адрес: 424036, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, 51а

р/с 40702810537180107881

ОТДЕЛЕНИЕ №8614 СБЕРБАНКА

РОССИИ г. Йошкар-Ола

Кор. счет 30101810300000000630

БИК 048860630

ИНН 1215154154

КПП 121501001



 (подпись) **С.В. Соловьев**

М.П.



 (подпись) **Карташов А.А.**

М.П.

1. Требования к материалам лицевой поверхности дорожных знаков.

1.1. Лицевые поверхности дорожных знаков должны быть изготовлены из световозвращающей пленки типа А, за исключением дорожных знаков 1.22 «Пешеходный переход», 1.23 «Дети», знаки особых предписаний 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» и других дорожных знаков, указанных в технических заданиях, которые должны быть изготовлены из световозвращающей пленки типа В отвечающей требованиям ГОСТ Р 52290-2004.

Световозвращающая пленка, применяемая для изготовления знаков, должна быть сертифицирована на территории Российской Федерации на соответствие требованиям ГОСТ Р 52290-2004, предъявляемым к пленке. Соответствие пленки типу должно подтверждаться сертификатом соответствия.

1.2. Коэффициент световозвращения (удельный коэффициент силы света) ($\text{кд} \cdot \text{лк}^{-1} \cdot \text{м}^{-2}$) знаков со световозвращающей поверхностью при угле наблюдения $\alpha = 20'$ должен быть не менее значений, указанных в п.5.5.3 ГОСТ Р 52290-2004.

1.3. Гарантийный срок службы пленки должен подтверждаться официальными гарантийными обязательствами производителя пленки в техническом бюллетене, в т.ч. обязательством по предоставлению пленки за счет производителя в количестве, необходимом для восстановления эффективности дефектных знаков в течение всего гарантийного срока службы.

Работы по изготовлению знаков должны производиться в строгом соответствии с рекомендациями производителя пленки.

Символы и буквы на стандартных знаках, на знаках индивидуального проектирования должны быть выполнены из материалов, не снижающих показатели коэффициентов световозвращения и яркости пленок по ГОСТ Р 52290-2004.

Дорожные знаки 1.22 «Пешеходный переход», 1.23 «Дети», 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» и другие дорожные знаки, указанные в технических заданиях размещаются на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной из световозвращающей, флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета.

Способ нанесения внутренней символики на знаки – аппликация световозвращающими материалами. Элементы изображения черного и серого цветов знаков не должны обладать световозвращающим эффектом.

1.4. В течение гарантийного срока маска дорожного знака, находящегося в естественных условиях эксплуатации на дороге, должна обеспечивать его надлежащую работоспособность.

1.5. Гарантийный срок эксплуатации дорожных знаков, изготовленных с использованием световозвращающей пленки должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004. Это должно подтверждаться письменными гарантиями производителя знаков в соответствующем документе.

В течение этого срока:

- все конструктивные элементы знака должны быть в исправном состоянии; знак не должен выйти из строя по причине потери прочности, устойчивости, из-за конструктивных просчетов, брака при изготовлении, износа, коррозии или иных дефектов конструктивных элементов;

- изображение на поверхности знака должно быть хорошо читаемым в дневное и ночное время; восприятие информации не должно искажаться по причине отклеивания, выцветания, шелушения или растрескивания элементов изображения.

Все дефекты, появившиеся во время эксплуатации знака в течение гарантийного срока в силу причин, перечисленных выше, устраняются организацией, установившей знак, за свой счет.

2. Требования к основам дорожных знаков.

2.1. Основы дорожных знаков индивидуального проектирования общей площадью более 5 кв.м. выполняются из стали оцинкованной толщиной не менее 1,2 мм с I классом покрытия по ГОСТ 14918-80.

2.2. Основы дорожных знаков индивидуального проектирования общей площадью до 5 кв.м., стандартных знаков выполняются из стали оцинкованной толщиной не менее 0,8 мм с I классом покрытия по ГОСТ 14918-80.

2.3. Размеры, предельные отклонения и другие требования к сортаменту должны соответствовать требованиям ГОСТ 19904-74.

2.4. Все конструктивные элементы, предназначенные для обеспечения жесткости и прочности основ из оцинкованной стали (каркасы, ребра жесткости и пр.), должны быть изготовлены из стального листа с антикоррозионным покрытием - цинковым или полимерным порошковым.

2.5. Корпус и оборотная сторона основ знаков, а также все элементы крепления, должны быть серого цвета, за исключением оцинкованных поверхностей.

2.6. Поверхность основ знаков, предназначенная для размещения информации, должна быть ровной, без вогнутостей, выпуклостей, вмятин, глубоких царапин и прочих изъянов, затрудняющих соблюдение правил наклейки изображений знаков. Не допускаются нарушения целостности цинкового покрытия в виде растрескивания, царапин, шелушения, сколов.

3. Требования к крепежным элементам дорожных знаков.

3.1. Все детали крепления знаков к опорам, в том числе: хомутыболты, гайки и т.п., должны быть изготовлены из нержавеющей стали, либо из стали с антикоррозионным покрытием, выполненных методом горячего цинкования или полимерного порошкового напыления.

3.2. Крепежные элементы не должны искажать информацию, расположенную на лицевой поверхности знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков.

3.3. Крепежные элементы должны обеспечивать технологичный монтаж на опорах знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков.

3.4. Все конструкции крепления знака должны быть выполнены из листовой стали толщиной не менее: - 2 мм для крепления стандартного знака, 3 мм для крепления знака индивидуального проектирования.

3.5. Крепеж щитков стандартных дорожных знаков должен осуществляться при помощи кронштейнов, иметь не менее 4 точек крепления и обеспечивать устойчивость при ветровых нагрузках не менее 20 м/с.

3.6. Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р ИСО 898-1-2011; ГОСТ Р 52628-2006. Болты назначать по ГОСТ 15589-70; ГОСТ 15591-70; ГОСТ 7796-70; ГОСТ 7798-70.

4. Требования к конструкции дорожных знаков.

4.1. Требования к конструкции знаков индивидуального проектирования.

4.1.1. При разработке конструкции основ знаков индивидуального проектирования следует руководствоваться следующими требованиями:

- Конструкция должна обеспечивать устойчивость знаков индивидуального проектирования при ветровых нагрузках не менее 20 м/с.

- Число ребер жесткости должно определяться на основании соответствующих расчетов, учитывающих площадь знаков индивидуального проектирования, способ его установки и зону ветровых нагрузок.

4.1.2. Конструктивное исполнение знаков индивидуального проектирования должно обеспечивать внешний эстетический вид.

4.1.3. В случае использования рамных каркасов или элементов усиления, предназначенных для обеспечения прочности и устойчивости конструкции, их крепление к основе знаков индивидуального проектирования не должно нарушать ровность лицевой поверхности, предназначенной для размещения информации.

4.1.4. Допускается при изготовлении знаков индивидуального проектирования применять модульные конструкции, состоящие из горизонтальных модулей высотой от 300 до 600 мм. Высота модуля определяется исходя из габаритных размеров знаков индивидуального проектирования, условий обеспечения ровности плоскости поверхности, предназначенной для размещения информации.

4.1.5. Модульная конструкция знаков индивидуального проектирования, должна обеспечить прочность соединения модулей, плотные и ровные стыки, не нарушающие восприятия размещенной информации.

4.2. Требования к конструкции стандартных дорожных знаков.

4.2.1. Конструкция должна обеспечивать устойчивость знаков на опрокидывание, проворачивание, сдвиг относительно стойки при ветровых нагрузках не менее 20 м/с.

4.2.2. Основы знаков прямоугольной, квадратной, треугольной и восьмиугольной форм должны иметь двойную отбортовку на прямых участках; основы знаков круглой формы должны иметь двойную или одинарную отбортовку по всему периметру.

4.2.3. Ширина отбортовки должна составлять не менее 10мм \pm 2 мм. Ширина отбортовки по всей длине и на всех сторонах знака должна быть одинакова.

5. Требования к опорам дорожных знаков.

5.1. Опоры для дорожных знаков изготавливаются из цельных, нестыкованных, металлических полых (пустотелых) труб круглого сечения, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10705-80.

5.2. Трубы назначать по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78 для третьей группы конструкций по СНиП II-23-81.

5.3. Опоры должны иметь антикоррозионное защитное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89.

5.4. На высоте h равное 0,6 м от низа опоры должна быть закреплена с помощью сварного шва металлоконструкция длиной 0,2 м толщиной не менее 4 мм, исключая проворачивание стойки знака.

5.5. Применяемые сварочные материалы и технологии сварки должны обеспечивать значение временного сопротивления сварного шва не ниже нормативного значения временного сопротивления R_{m} основного металла.

6. Требования к опоре, предназначенной для размещения дорожного знака 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью.

6.1. Опора для размещения дорожных знаков над проезжей частью должна состоять из трех конструктивных элементов: металлическая закладная деталь фундамента, металлическая опора, металлическая консоль, соединенных между собой болтовыми соединениями, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р ИСО 898-1-2011; ГОСТ 1759.0-87; ГОСТ Р 52628-2006; ГОСТ 15589-70; ГОСТ 15591-70; ГОСТ 7796-70; ГОСТ 7798-70.

6.2. Конструкция опоры с установленными на ней дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход» должна выдерживать воздействие различных видов внешних нагрузок (ветровая, снеговая, гололедная) для второго ветрового района согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция».

6.3. Опоры должны удовлетворять требованиям СНиП II-23-81 «Стальные конструкции». Опора может быть выполнена в виде граненой конической, круглоконической или трубчатой опоры. Опоры должны удовлетворять требованиям СП 16.13330.2011 для второй группы.

6.4. Опоры должны иметь антикоррозионное защитное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 с толщиной покрытия не менее 40 мкм,

6.5. Применяемые сварочные материалы и технологии сварки должны обеспечивать значение временного сопротивления сварного шва не ниже нормативного значения временного сопротивления R_{m} основного металла.

7. Маркировка знака.

Маркировку знака общей площадью не более 100 см² наносят на его обратную сторону. Табличка должна изготавливаться из световозвращающей пленки типа А белого или желтого цвета, на которую наносят маркирующие надписи черного цвета.

Маркировка должна содержать следующие данные:

- а) товарный знак предприятия-изготовителя;
- б) дату изготовления;
- в) обозначение стандарта, согласно которого изготовлен знак;
- г) обозначение технических условий;
- д) надпись "дата установки+" со свободным полем, на которое во время установки знака несмываемым маркером черного цвета наносят дату установки знака;
- е) тип, наименование, марку и номер серии используемой световозвращающей пленки.

Генеральный директор
ОАО «Марий Эл ДорСтрой»



А.А. Карташов

График поставки товара:

№ Поставки	Количество	Дата поставки
Поставка № 1	100%	17.08.2015
Поставка № 2	100%	20.08.2015
Поставка № 3	100%	24.08.2015
Поставка № 4	100%	28.08.2015

« Поставщик »:

ООО «Сторд Сервис»



С.В. Соловьев

«Заказчик»:

ОАО «Марий Эл Дорстрой»



Каргашов А.А.

График оплаты:

№ П/П	Количество	Дата оплаты
№ 1	40%	До 25.12.2015
№ 2	40%	До 31.03.2016
№ 3	20%	До 31.07.2016

При наличии денежных средств Заказчик может произвести оплату раньше установленного графиком оплаты срока.

Общая сумма оплаты составляет 8 350 968,06 (Восемь миллионов триста пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят восемь руб. 06 коп.), в том числе НДС 18% - 1 273 876,54 (Один миллион двести семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят шесть руб. 54 коп.).

«Поставщик»:

ООО «СтройСервис»

В. Соловьев

М.П.



«Заказчик»:

ОАО «Марий Эл Дорстрой»

Карташов А.А.

(подпись)

М.П.

