

ДОГОВОР № 45
на поставку продукции

г. Йошкар-Ола

« 18 » июля 2016 года

ООО «Строд Сервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора **Соловьева С.В.**, действующего на основании Устава с одной стороны, и

АО «Марий Эл Дорстрой», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора **Карташова А.А.**, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СУММА ДОГОВОРА.

1.1. В течение срока действия договора Поставщик обязуется передать Заказчику производимый им товар в согласованном количестве, номенклатуре и ассортименте (Приложение № 1, 2, 3 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять этот товар и оплатить его в порядке и сроки, установленные Сторонами настоящего договора.

1.2. Наименование, количество, и ассортимент товара согласовывается Сторонами и указывается в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора. Поставщик гарантирует изготовление товара в соответствии с требованиями к материалам лицевой поверхности дорожных знаков (Приложение № 4 к настоящему договору),

1.3. Сумма настоящего договора составляет 7 348 265,15 (Семь миллионов триста сорок восемь тысяч двести шестьдесят пять руб. 15 коп.), в том числе НДС 18%.

2. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.

2.1. Заказчик производит оплату согласно графика (Приложение № 6 к настоящему договору).

2.2. Продукция по договоренности сторон может быть отгружена отдельными партиями, по накладной и счёт-фактуре.

2.3. Датой поставки считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

2.4 Поставщик производит поставку товара согласно графика (Приложение № 5 к настоящему договору).

3. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

3.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им товара стандартам и требованиям ГОСТа и ТУ, а также наличие сертификатов качества или паспортов, если они предусмотрены.

3.2. Приемка продукции по количеству осуществляется представителем Заказчика при получении продукции. Приемка продукции по качеству осуществляется в месте нахождения Заказчика.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожаров, стихийных бедствий, наводнений, землетрясения, военных действий любого характера, забастовок, блокад, религиозных волнений и т.п. И если: эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора, возникли после заключения настоящего договора и стороны настоящего договора не могли предвидеть или предотвратить их наступление.

4.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

4.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

4.4. При этом срок исполнения обязательств по Договору может быть увеличен на период действия этих форс-мажорных обстоятельств.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним Стороны будут решать путем переговоров на основе взаимного уважения интересов друг друга.

5.2. В случае не достижения соглашения они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Марий Эл в соответствии с действующим законодательством РФ с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней со дня ее получения от контрагента.

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2017 г.

6.2. Одностороннее изменение условий настоящего Договора, а также односторонний отказ от его выполнения не допускается.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно соответствующими дополнительными соглашениями.

6.4. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечёт за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает Заказчика от обязанности полной оплаты поставленного по заявке товара и не освобождает Поставщика от поставки оплаченного, но не поставленного товара.

6.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. Все приложения являются неотъемлемой частью договора.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

« Поставщик»:

«Заказчик»:

ООО «Строд Сервис»

Адрес: 443008, г. Самара, ул. Вольская,
д.77, корп. 4-6
р/с 40702810523000007846
Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк»
г. Нижний Новгород,
Кор.счет: 30101810300000000847
БИК 042202847
ИНН 6319186463
КПП 631901001
тел. 330-10-42, 330-05-57

АО «Марий Эл Дорстрой»

Адрес: 424036, г. Йошкар-Ола,
ул. Орая, 51а
р/с 40702810537180107881
Отделение Марий Эл № 8614 ПАО
Сбербанк г. Йошкар-Ола
к/с 30101810300000000630
БИК 048860630
ИНН 1215154154
КПП 121501001

М.П.



С.В. Соловьев



А.А. Карташов

№	Товары (работы, услуги)	Тип пленки	Фон	Типоразмер	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Дорожный знак 1.11.1 "Опасный поворот" ()	А инженерная	Нет	II	13	шт	1 344,00	17 472,00
2	Дорожный знак 1.11.2 "Опасный поворот" ()	А инженерная	Нет	II	9	шт	1 344,00	12 096,00
3	Дорожный знак 1.12.1 "Опасные повороты" ()	А инженерная	Нет	II	3	шт	1 344,00	4 032,00
4	Дорожный знак 1.12.2 "Опасные повороты" ()	А инженерная	Нет	II	4	шт	1 344,00	5 376,00
5	Дорожный знак 1.13 "Крутой спуск" (7%)	А инженерная	Нет	II	2	шт	1 344,00	2 688,00
6	Дорожный знак 1.14 "Крутой подъем" (7%)	А инженерная	Нет	II	2	шт	1 344,00	2 688,00
7	Дорожный знак 1.17 "Искусственная неровность" ()	А инженерная	Нет	II	2	шт	1 344,00	2 688,00
8	Дорожный знак 1.22 "Пешеходный переход" на флуор. фоне 900х900 мм ()	В алмазная	Желто-зеленый флуор.фон	II	3	шт	7 640,00	22 920,00
9	Дорожный знак 1.23 "Дети" на флуор.фоне 900х900 ()	В алмазная	Желто-зеленый флуор.фон	II	37	шт	7 640,00	282 680,00
10	Дорожный знак 1.34.1 "Направление поворота" 500х2250мм ()	А инженерная	Нет	Нет	5	шт	6 101,00	30 505,00
11	Дорожный знак 1.34.2 "Направление поворота" 500х2250мм ()	А инженерная	Нет	Нет	5	шт	6 101,00	30 505,00
12	Дорожный знак 2.1 "Главная дорога" ()	А инженерная	Нет	II	35	шт	2 208,00	77 280,00
13	Дорожный знак 2.3.1 "Примыкание второстепенной дороги" ()	А инженерная	Нет	II	9	шт	1 344,00	12 096,00
14	Дорожный знак 2.3.2 "Примыкание второстепенной дороги" ()	А инженерная	Нет	II	9	шт	1 344,00	12 096,00
15	Дорожный знак 2.3.3 "Примыкание второстепенной дороги" ()	А инженерная	Нет	II	9	шт	1 344,00	12 096,00
16	Дорожный знак 2.3.5 "Примыкание второстепенной дороги" ()	А инженерная	Нет	II	1	шт	1 344,00	1 344,00
17	Дорожный знак 2.3.6 "Примыкание второстепенной дороги" ()	А инженерная	Нет	II	2	шт	1 344,00	2 688,00
18	Дорожный знак 2.4 "Уступил дорогу" ()	А инженерная	Нет	II	39	шт	1 344,00	52 416,00
19	Дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" ()	А инженерная	Нет	II	2	шт	2 194,00	4 388,00

20	Дорожный знак 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено"()	А инженерная	Нет	II	1	шт	2 189,00	2 189,00
21	Дорожный знак 3.12 "Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства"(6т)	А инженерная	Нет	II	4	шт	2 189,00	8 756,00
22	Дорожный знак 3.20 "Обгон запрещен"()	А инженерная	Нет	II	64	шт	2 189,00	140 096,00
23	Дорожный знак 3.21 "Конец зоны запрещения обгона"()	А инженерная	Нет	II	25	шт	2 189,00	54 725,00
24	Дорожный знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости"(40км)	А инженерная	Нет	II	17	шт	2 189,00	37 213,00
25	Дорожный знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости"(50км)	А инженерная	Нет	II	13	шт	2 189,00	28 457,00
26	Дорожный знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости"(70км)	А инженерная	Нет	II	22	шт	2 189,00	48 158,00
27	Дорожный знак 3.25 "Конец зоны ограничения максимальной скорости"(40км)	А инженерная	Нет	II	2	шт	2 189,00	4 378,00
28	Дорожный знак 3.27 "Остановка запрещена"()	А инженерная	Нет	II	6	шт	2 189,00	13 134,00
29	Дорожный знак 3.28 "Стоянка запрещена"()	А инженерная	Нет	II	6	шт	2 189,00	13 134,00
30	Дорожный знак 3.31 "Конец зоны всех ограничений"()	А инженерная	Нет	II	8	шт	2 189,00	17 512,00
31	Дорожный знак 5.16 "Место остановки автобуса и (или) троллейбуса"()	А инженерная	Нет	I	39	шт	2 266,00	88 374,00
32	Дорожный знак 5.19.1 "Пешеходный переход" на флуор.фоне 900x900мм()	В алмазная	Желто-зеленый флуор.фон	II	33	шт	5 782,00	190 806,00
33	Дорожный знак 5.19.2 "Пешеходный переход" на флуор.фоне 900x900мм()	В алмазная	Желто-зеленый флуор.фон	II	33	шт	5 782,00	190 806,00
34	Дорожный знак 5.20 "Искусственная неровность"()	А инженерная	Нет	II	4	шт	2 208,00	8 832,00
35	Дорожный знак 5.23.2 "Начало населенного пункта"()	А Инженерная	Нет	III	2	шт	3 433,00	6 866,00
36	Дорожный знак 5.24.2 "Конец населенного пункта"()	А Инженерная	Нет	III	2	шт	3 433,00	6 866,00
37	Дорожный знак 6.13 "Километровый знак"()	А инженерная	Нет	II	48	шт	384,00	18 432,00
38	Дорожный знак 8.1.1 "Расстояние до объекта"(40м)	А инженерная	Нет	II	2	шт	1 037,00	2 074,00
39	Дорожный знак 8.1.1 "Расстояние до объекта"(100м)	А инженерная	Нет	II	2	шт	1 037,00	2 074,00
40	Дорожный знак 8.1.1 "Расстояние до объекта"(150м)	А инженерная	Нет	II	1	шт	1 037,00	1 037,00
41	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"()	А инженерная	Нет	II	1	шт	1 037,00	1 037,00
42	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(100м)	А инженерная	Нет	II	4	шт	1 037,00	4 148,00

43	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(120м)	А инженерная	Нет	II	1	шт	1 037,00	1 037,00
44	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(140м)	А инженерная	Нет	II	1	шт	1 037,00	1 037,00
45	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(150м)	А инженерная	Нет	II	2	шт	1 037,00	2 074,00
46	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(200м)	А инженерная	Нет	II	4	шт	1 037,00	4 148,00
47	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(250м)	А инженерная	Нет	II	8	шт	1 037,00	8 296,00
48	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(300м)	А инженерная	Нет	II	10	шт	1 037,00	10 370,00
49	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(400м)	А инженерная	Нет	II	9	шт	1 037,00	9 333,00
50	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(500м)	А инженерная	Нет	II	5	шт	1 037,00	5 185,00
51	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(600м)	А инженерная	Нет	II	2	шт	1 037,00	2 074,00
52	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(700м)	А инженерная	Нет	II	3	шт	1 037,00	3 111,00
53	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(800м)	А инженерная	Нет	II	1	шт	1 037,00	1 037,00
54	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(1км)	А инженерная	Нет	II	1	шт	1 037,00	1 037,00
55	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(1,1км)	А инженерная	Нет	II	4	шт	1 037,00	4 148,00
56	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(1,2км)	А инженерная	Нет	II	2	шт	1 037,00	2 074,00
57	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(1,5км)	А инженерная	Нет	II	8	шт	1 037,00	8 296,00
58	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до объекта"(4км)	А инженерная	Нет	II	2	шт	1 037,00	2 074,00
59	Дорожный знак 8.2.2 "Зона действия"()	А инженерная	Нет	II	2	шт	1 037,00	2 074,00
60	Дорожный знак 8.2.2 "Зона действия"(20м)	А инженерная	Нет	II	2	шт	1 037,00	2 074,00
61	Дорожный знак 8.2.2 "Зона действия"(400м)	А инженерная	Нет	II	4	шт	1 037,00	4 148,00
62	Дорожный знак 8.2.2 "Зона действия"(500м)	А инженерная	Нет	II	2	шт	1 037,00	2 074,00
63	Дорожный знак 8.2.2 "Зона действия"(800м)	А инженерная	Нет	II	2	шт	1 037,00	2 074,00
64	Дорожный знак 8.13 "Направление главной дороги"()	А инженерная	Нет	II	8	шт	2 208,00	17 664,00
65	Дорожный знак 5.23.1 "Начало населенного пункта"(510x2000, 1шт)	А инженерная			1,02	м2	5 457,00	5 566,14
66	Дорожный знак 5.23.1 "Начало населенного пункта"(672x1464, 2шт)	А инженерная			1,967	м2	5 457,00	10 733,92

67	Дорожный знак 5.23.1 "Начало населенного пункта"(510x1500, 1шт)	А инженерная			0,765	м2	5 457,00	4 174,61
68	Дорожный знак 5.23.1 "Начало населенного пункта"(392x1826, 2шт)	А инженерная			1,431	м2	5 457,00	7 808,97
69	Дорожный знак 5.24.1 "Конец населенного пункта"(510x2000, 1шт)	А инженерная			1,02	м2	5 457,00	5 566,14
70	Дорожный знак 5.24.1 "Конец населенного пункта"(672x1464)	А инженерная			1,967	м2	5 457,00	10 733,92
71	Дорожный знак 5.24.1 "Конец населенного пункта"(510x1500, 1шт)	А инженерная			0,765	м2	5 457,00	4 174,61
72	Дорожный знак 5.24.1 "Конец населенного пункта"(392x1826, 2шт)	А инженерная			0,715	м2	5 457,00	3 901,76
73	Дорожный знак 5.25 "Начало населенного пункта"(680x3000, 2шт)	А инженерная			4,08	м2	5 457,00	22 264,56
74	Дорожный знак 5.26 "Конец населенного пункта"(680x3000, 2шт)	А инженерная			4,08	м2	5 457,00	22 264,56
75	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"(680x3000, 2шт)	А инженерная			4,08	м2	5 457,00	22 264,56
76	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"(468x2404, 2шт)	А инженерная			2,25	м2	5 457,00	12 278,25
77	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"(680x2792, 2шт)	А инженерная			3,797	м2	5 457,00	20 720,23
78	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель направлений"(468x1804, 1шт)	А инженерная			0,844	м2	5 457,00	4 605,71
79	Дор.знак 6.11 Наименование объекта"(510x2000, 2шт)	А инженерная			2,04	м2	5 457,00	11 132,28
80	Информационный щит(Внимание! Опасный участок...3116x952, 8шт)	В алмазная	Нет	Индивид	23,73	м2	8 373,00	198 691,29
81	Стойка для ДЗ (Ф-57 мм, 4м)(оцинк., 273шт)				1 092	пог.м	690,00	753 480,00
82	Стойка для ДЗ (Ф-57 мм)(1мп, оцинк., 11шт)				11	пог.м	690,00	7 590,00
83	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,5 м)(оцинк., 144шт)				720	пог.м	838,00	603 360,00
84	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,6 м)(оцинк., 3шт)				18	пог.м	838,00	15 084,00
85	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,4 м)(оцинк., 34шт)				136	пог.м	838,00	113 968,00
86	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,3,5 м)(оцинк., 20шт)				70	пог.м	838,00	58 660,00
87	Хомут (D=57мм)()				568	шт	102,00	57 936,00
88	Хомут (D=76мм)()				402	шт	108,00	43 416,00

Генеральный директор
АО «Марий Эл Дорстрой»



А.А. Карташов

Генеральный директор
ООО «Строд Сервис»



С.В. Соловьев

№	Товары (работы, услуги)	Тип	Фон	Типора	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Дорожный знак 1.2 "Железнодорожный"	A	Нет	II	2	шт	1 344,00	2 688,00
2	Дорожный знак 1.6 "Пересечение"	A	Нет	II	1	шт	1 344,00	1 344,00
3	Дорожный знак 1.7 "Пересечение с"	A	Нет	II	1	шт	1 344,00	1 344,00
4	Дорожный знак 1.11.1 "Опасный поворот" ()	A	Нет	II	36	шт	1 344,00	48 384,00
5	Дорожный знак 1.11.2 "Опасный поворот" ()	A	Нет	II	37	шт	1 344,00	49 728,00
6	Дорожный знак 1.12.1 "Опасные"	A	Нет	II	11	шт	1 344,00	14 784,00
7	Дорожный знак 1.12.2 "Опасные"	A	Нет	II	9	шт	1 344,00	12 096,00
8	Дорожный знак 1.13 "Крутой спуск" ()	A	Нет	II	1	шт	1 344,00	1 344,00
9	Дорожный знак 1.14 "Крутой подъем" ()	A	Нет	II	4	шт	1 344,00	5 376,00
10	Дорожный знак 1.16 "Неровная дорога" ()	A	Нет	II	2	шт	1 344,00	2 688,00
11	Дорожный знак 1.16 "Неровная дорога" ()	A	Нет	II	13	шт	1 344,00	17 472,00
12	Дорожный знак 1.20.1 "Сужение дороги" ()	A	Нет	II	1	шт	1 344,00	1 344,00
13	Дорожный знак 1.20.2 "Сужение дороги" ()	A	Нет	II	2	шт	1 344,00	2 688,00
14	Дорожный знак 1.22 "Пешеходный"	A	Нет	II	2	шт	1 344,00	2 688,00
15	Дорожный знак 1.23 "Дети" ()	A	Нет	II	1	шт	1 344,00	1 344,00
16	Дорожный знак 1.22 "Пешеходный"	B	Желто	II	6	шт	7 640,00	45 840,00
17	Дорожный знак 1.23 "Дети" на флуор. фоне	B	Желто	II	9	шт	7 640,00	68 760,00
18	Дорожный знак 1.34.1 "Направление"	A	Нет	Нет	2	шт	6 101,00	12 202,00
19	Дорожный знак 1.34.2 "Направление"	A	Нет	Нет	2	шт	6 101,00	12 202,00
20	Дорожный знак 1.34.3 "Направление"	A	Нет	Нет	1	шт	6 101,00	6 101,00
21	Дорожный знак 2.1 "Главная дорога" ()	A	Нет	II	59	шт	2 208,00	130 272,00
22	Дорожный знак 2.1 "Главная дорога" ()	A	Нет	II	5	шт	2 208,00	11 040,00
23	Дорожный знак 2.3.1 "Примыкание"	A	Нет	II	16	шт	1 344,00	21 504,00
24	Дорожный знак 2.3.2 "Примыкание"	A	Нет	II	35	шт	1 344,00	47 040,00
25	Дорожный знак 2.3.3 "Примыкание"	A	Нет	II	30	шт	1 344,00	40 320,00
26	Дорожный знак 2.4 "Уступил дорогу" ()	A	Нет	II	71	шт	1 344,00	95 424,00
27	Дорожный знак 2.5 "Движение без"	A	Нет	II	2	шт	2 194,00	4 388,00
28	Дорожный знак 2.6 "Преимущество"	A	Нет	II	2	шт	2 189,00	4 378,00
29	Дорожный знак 2.7 "Преимущество перед"	A	Нет	II	2	шт	2 208,00	4 416,00
30	Дорожный знак 3.1 "Въезд запрещен" ()	A	Нет	II	1	шт	2 189,00	2 189,00
31	Дорожный знак 3.2 "Движение"	A	Нет	II	2	шт	2 189,00	4 378,00
32	Дорожный знак 3.20 "Обгон запрещен" ()	A	Нет	II	31	шт	2 189,00	67 859,00
33	Дорожный знак 3.21 "Конец зоны"	A	Нет	II	4	шт	2 189,00	8 756,00
34	Дорожный знак 3.24 "Ограничение"	A	Нет	II	9	шт	2 189,00	19 701,00
35	Дорожный знак 3.24 "Ограничение"	A	Нет	II	4	шт	2 189,00	8 756,00
36	Дорожный знак 3.24 "Ограничение"	A	Нет	II	17	шт	2 189,00	37 213,00
37	Дорожный знак 3.27 "Остановка"	A	Нет	II	4	шт	2 189,00	8 756,00
38	Дорожный знак 4.2.2 "Объезд препятствия"	A	Нет	II	1	шт	2 189,00	2 189,00
39	Дорожный знак 4.3 "Круговое движение" ()	A	Нет	II	4	шт	2 189,00	8 756,00
40	Дорожный знак 5.16 "Место остановки"	A	Нет	I	35	шт	2 266,00	79 310,00
41	Дорожный знак 5.19.1 "Пешеходный"	B	Желто	II	11	шт	5 782,00	63 602,00
42	Дорожный знак 5.19.2 "Пешеходный"	B	Желто	II	11	шт	5 782,00	63 602,00
43	Дорожный знак 6.4 "Место стоянки" ()	A	Нет	II	1	шт	2 208,00	2 208,00
44	Дорожный знак 6.13 "Километровый знак" ()	A	Нет	II	135	шт	384,00	51 840,00
45	Дорожный знак 7.3 "Автозаправочная"	A	Нет	II	1	шт	3 010,00	3 010,00
46	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до"	A	Нет	II	2	шт	1 037,00	2 074,00
47	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до"	A	Нет	II	2	шт	1 037,00	2 074,00
48	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до"	A	Нет	II	1	шт	1 037,00	1 037,00
49	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до"	A	Нет	II	1	шт	1 037,00	1 037,00
50	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до"	A	Нет	II	1	шт	1 037,00	1 037,00
51	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до"	A	Нет	II	1	шт	1 037,00	1 037,00
52	Дорожный знак 8.2.2 "Зона действия" (100	A	Нет	II	2	шт	1 037,00	2 074,00
53	Дорожный знак 8.2.2 "Зона действия" (700	A	Нет	II	2	шт	1 037,00	2 074,00
54	Дорожный знак 8.13 "Направление"	A	Нет	II	23	шт	2 208,00	50 784,00
55	Информационный щит(1750x1200, 100шт	A			210	м2	5 457,00	1 145 970,00

Генеральный директор
АО «Марий Эл Дорстрой»

А.А. Карташов

Генеральный директор
ООО «Строд Сервис»

С.В. Соловьев



Приложение № 3 к договору № 45 от "18" июля 2016 г.

№	Товары (работы, услуги)	Тип пленки	Фон	Типоразмер	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Дорожный знак 1.22 "Пешеходный"	В	Желто	II	1	шт	7 640,00	7 640,00
2	Дорожный знак 1.34.1 "Направление"	А	Нет	Нет	2	шт	6 101,00	12 202,00
3	Дорожный знак 1.34.2 "Направление"	А	Нет	Нет	2	шт	6 101,00	12 202,00
4	Дорожный знак 2.1 "Главная дорога" ()	А	Нет	II	16	шт	2 208,00	35 328,00
5	Дорожный знак 2.4 "Уступи дорогу" ()	А	Нет	II	8	шт	1 344,00	10 752,00
6	Дорожный знак 8.13 "Направление"	А	Нет	II	1	шт	2 208,00	2 208,00
7	Стойка для ДЗ (Ф-57 мм, 4м)(стойка ДЗ	Нет	Нет	92	пог.м	690,00	63 480,00
8	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,5 м)(115	пог.м	838,00	96 370,00
9	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,3,5 м)(28	пог.м	838,00	23 464,00
10	Хомут (D=57мм)()				46	шт	102,00	4 692,00
11	Хомут (D=76мм)()				62	шт	108,00	6 696,00
12	Дорожный знак 1.11.1 "Опасный поворот" (А	Нет	II	1	шт	1 344,00	1 344,00
13	Дорожный знак 1.11.2 "Опасный поворот" (А	Нет	II	2	шт	1 344,00	2 688,00
14	Дорожный знак 1.23 "Дети" на	В	Желто	II	6	шт	7 640,00	45 840,00
15	Дорожный знак 2.1 "Главная дорога" ()	А	Нет	II	1	шт	2 208,00	2 208,00
16	Дорожный знак 2.3.2 "Примыкание"	А	Нет	II	1	шт	1 344,00	1 344,00
17	Дорожный знак 2.3.3 "Примыкание"	А	Нет	II	1	шт	1 344,00	1 344,00
18	Дорожный знак 2.4 "Уступи дорогу" ()	А	Нет	II	1	шт	1 344,00	1 344,00
19	Дорожный знак 3.11 "Ограничение"	А	Нет	II	2	шт	2 189,00	4 378,00
20	Дорожный знак 3.11 "Ограничение"	А	Нет	II	2	шт	2 189,00	4 378,00
21	Дорожный знак 3.17.3 "Контроль" ()	А	Нет	II	2	шт	2 189,00	4 378,00
22	Дорожный знак 3.24 "Ограничение"	А	Нет	II	2	шт	2 189,00	4 378,00
23	Дорожный знак 3.24 "Ограничение"	А	Нет	II	2	шт	2 189,00	4 378,00
24	Дорожный знак 3.24 "Ограничение"	А	Нет	II	5	шт	2 189,00	10 945,00
25	Дорожный знак 3.25 "Конец зоны"	А	Нет	II	2	шт	2 189,00	4 378,00
26	Дорожный знак 5.19.1 "Пешеходный"	В	Желто	II	10	шт	5 782,00	57 820,00
27	Дорожный знак 5.19.2 "Пешеходный"	В	Желто	II	18	шт	5 782,00	104 076,00
28	Дорожный знак 6.13 "Километровый знак" (А	Нет	II	2	шт	384,00	768,00
29	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до	А	Нет	II	2	шт	1 037,00	2 074,00
30	Дорожный знак 8.2.1 "Расстояние до	А	Нет	II	2	шт	1 037,00	2 074,00
31	Дорожный знак 5.23.1 "Начало"	А			1,275	м2	5 457,00	6 957,68
32	Дорожный знак 5.23.1 "Начало"	А			3,06	м2	5 457,00	16 698,42
33	Дорожный знак 5.24.1 "Конец населенного	А			1,275	м2	5 457,00	6 957,68
34	Дорожный знак 5.24.1 "Конец населенного	А			3,06	м2	5 457,00	16 698,42
35	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель"	А			3,689	м2	5 457,00	20 130,87
36	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель"	А			4,155	м2	5 457,00	22 673,84
37	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель"	А			3,923	м2	5 457,00	21 407,81
38	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель"	А			6,65	м2	5 457,00	36 289,05
39	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель"	А			9,356	м2	5 457,00	51 055,69
40	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель"	А			6,516	м2	5 457,00	35 557,81
41	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель"	А			4,963	м2	5 457,00	27 083,09
42	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель"	А			5,264	м2	5 457,00	28 725,65
43	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель"	А			2,525	м2	5 457,00	13 778,93
44	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель"	А			7,816	м2	5 457,00	42 651,91
45	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель"	А			4,08	м2	5 457,00	22 264,56
46	Дорожный знак 6.10.1 "Указатель"	А			5,155	м2	5 457,00	28 130,84
47	Дор.знак 6.11 Наименование объекта" (А			1,53	м2	5 457,00	8 349,21
48	Дор.знак 6.11 Наименование объекта" (А			0,722	м2	5 457,00	3 939,95
49	Дор.знак 6.11 Наименование объекта" (А			0,613	м2	5 457,00	3 345,14
50	Дор.знак 6.12 "Указатель расстояний" (А			1,198	м2	5 457,00	6 537,49
51	Информационный щит(1750x1200, 4шт)	А			8,4	м2	5 457,00	45 838,80
52	Информационный щит(1750x1200, 1шт)	А			2,1	м2	5 457,00	11 459,70
53	Информационный щит(1750x1200, 1шт)	А			2,1	м2	5 457,00	11 459,70
54	Информационный щит(1750x1200, 1шт)	А			2,1	м2	5 457,00	11 459,70
55	Информационный щит(1750x1200, 1шт)	А			2,1	м2	5 457,00	11 459,70
56	Стойка для ДЗ (Ф-57 мм, 4м)(оцинк., 19шт				76	пог.м	690,00	52 440,00
57	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,5 м)(оцинк., 36шт				180	пог.м	838,00	150 840,00
58	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,6 м)(оцинк., 33шт				198	пог.м	838,00	165 924,00

59	Стойка для ДЗ (Ф-76мм,4 м)(оцинк., 3шт)				12	пог.м	838,00	10 056,00
60	Хомут (D=57мм)()				38	шт	102,00	3 876,00
61	Хомут (D=76мм)()				144	шт	108,00	15 552,00

Генеральный директор
АО «Марий Эл Дорстрой»



А.А. Карташов



Генеральный директор
ООО «Строд Сервис»



С.В. Соловьев

1. Требования к материалам лицевой поверхности дорожных знаков.

1.1. Лицевые поверхности дорожных знаков должны быть изготовлены из световозвращающей пленки типа А, за исключением дорожных знаков 1.22 «Пешеходный переход», 1.23 «Дети», знаки особых предписаний 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» и других дорожных знаках, указанных в технических заданиях, которые должны быть изготовлены из световозвращающей пленки типа В отвечающей требованиям ГОСТ Р 52290-2004.

Световозвращающая пленка, применяемая для изготовления знаков, должна быть сертифицирована на территории Российской Федерации на соответствие требованиям ГОСТ Р 52290-2004, предъявляемым к пленке. Соответствие пленки типу должно подтверждаться сертификатом соответствия.

1.2. Коэффициент световозвращения (удельный коэффициент силы света) ($\text{кд} \cdot \text{лк}^{-1} \cdot \text{м}^{-2}$) знаков со световозвращающей поверхностью при угле наблюдения $\alpha = 20'$ должен быть не менее значений, указанных в п.5.5.3 ГОСТ Р 52290-2004.

1.3. Гарантийный срок службы пленки должен подтверждаться официальными гарантийными обязательствами производителя пленки в техническом бюллетене, в т.ч. обязательством по предоставлению пленки за счет производителя в количестве, необходимом для восстановления эффективности дефектных знаков в течение всего гарантийного срока службы.

Работы по изготовлению знаков должны производиться в строгом соответствии с рекомендациями производителя пленки.

Символы и буквы на стандартных знаках, на знаках индивидуального проектирования должны быть выполнены из материалов, не снижающих показатели коэффициентов световозвращения и яркости пленок по ГОСТ Р 52290-2004.

Дорожные знаки 1.22 «Пешеходный переход», 1.23 «Дети», 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» и другие дорожные знаки, указанные в технических заданиях размещаются на щитах прямоугольной формы с лицевой поверхностью, выполненной из световозвращающей, флуоресцентной пленки желто-зеленого цвета.

Способ нанесения внутренней символики на знаки – аппликация световозвращающими материалами. Элементы изображения черного и серого цветов знаков не должны обладать световозвращающим эффектом.

1.4. В течение гарантийного срока маска дорожного знака, находящегося в естественных условиях эксплуатации на дороге, должна обеспечивать его надлежащую работоспособность.

1.5. Гарантийный срок эксплуатации дорожных знаков, изготовленных с использованием световозвращающей пленки должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004. Это должно подтверждаться письменными гарантиями производителя знаков в соответствующем документе.

В течение этого срока:

- все конструктивные элементы знака должны быть в исправном состоянии; знак не должен выйти из строя по причине потери прочности, устойчивости, из-за конструктивных просчетов, брака при изготовлении, износа, коррозии или иных дефектов конструктивных элементов;

- изображение на поверхности знака должно быть хорошо читаемым в дневное и ночное время; восприятие информации не должно искажаться по причине отклеивания, выцветания, шелушения или растрескивания элементов изображения.

Все дефекты, появившиеся во время эксплуатации знака в течение гарантийного срока в силу причин, перечисленных выше, устраняются организацией, установившей знак, за свой счет.

2. Требования к основам дорожных знаков.

2.1. Основы дорожных знаков индивидуального проектирования общей площадью более 5 кв.м. выполняются из стали оцинкованной толщиной не менее 1,2 мм с I классом покрытия по ГОСТ 14918-80.

2.2. Основы дорожных знаков индивидуального проектирования общей площадью до 5 кв.м., стандартных знаков выполняются из стали оцинкованной толщиной не менее 0,8 мм с I классом покрытия по ГОСТ 14918-80.

2.3. Размеры, предельные отклонения и другие требования к сортаменту должны соответствовать требованиям ГОСТ 19904-74.

2.4. Все конструктивные элементы, предназначенные для обеспечения жесткости и прочности основ из оцинкованной стали (каркасы, ребра жесткости и пр.), должны быть изготовлены из стального листа с антикоррозионным покрытием - цинковым или полимерным порошковым.

2.5. Корпус и оборотная сторона основ знаков, а также все элементы крепления, должны быть серого цвета, за исключением оцинкованных поверхностей.

2.6. Поверхность основ знаков, предназначенная для размещения информации, должна быть ровной, без вогнутостей, выпуклостей, вмятин, глубоких царапин и прочих изъянов, затрудняющих соблюдение правил наклейки изображений знаков. Не допускаются нарушения целостности цинкового покрытия в виде растрескивания, царапин, шелушения, сколов.

3. Требования к крепежным элементам дорожных знаков.

3.1. Все детали крепления знаков к опорам, в том числе: хомутыболты, гайки и т.п., должны быть изготовлены из нержавеющей стали, либо из стали с антикоррозионным покрытием, выполненных методом горячего цинкования или полимерного порошкового напыления.

3.2. Крепежные элементы не должны искажать информацию, расположенную на лицевой поверхности знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков.

3.3. Крепежные элементы должны обеспечивать технологичный монтаж на опорах знаков индивидуального проектирования, стандартных знаков.

3.4. Все конструкции крепления знака должны быть выполнены из листовой стали толщиной не менее: - 2 мм для крепления стандартного знака, 3 мм для крепления знака индивидуального проектирования.

3.5. Крепеж щитков стандартных дорожных знаков должен осуществляться при помощи кронштейнов, иметь не менее 4 точек крепления и обеспечивать устойчивость при ветровых нагрузках не менее 20 м/с.

3.6. Для болтовых соединений следует применять стальные болты и гайки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р ИСО 898-1-2011; ГОСТ Р 52628-2006. Болты назначать по ГОСТ 15589-70; ГОСТ 15591-70; ГОСТ 7796-70; ГОСТ 7798-70.

4. Требования к конструкции дорожных знаков.

4.1. Требования к конструкции знаков индивидуального проектирования.

4.1.1. При разработке конструкции основ знаков индивидуального проектирования следует руководствоваться следующими требованиями:

- Конструкция должна обеспечивать устойчивость знаков индивидуального проектирования при ветровых нагрузках не менее 20 м/с.

- Число ребер жесткости должно определяться на основании соответствующих расчетов, учитывающих площадь знаков индивидуального проектирования, способ его установки и зону ветровых нагрузок.

4.1.2. Конструктивное исполнение знаков индивидуального проектирования должно обеспечивать внешний эстетический вид.

4.1.3. В случае использования рамных каркасов или элементов усиления, предназначенных для обеспечения прочности и устойчивости конструкции, их крепление к

основе знаков индивидуального проектирования не должно нарушать ровность лицевой поверхности, предназначенной для размещения информации.

4.1.4. Допускается при изготовлении знаков индивидуального проектирования применять модульные конструкции, состоящие из горизонтальных модулей высотой от 300 до 600 мм. Высота модуля определяется исходя из габаритных размеров знаков индивидуального проектирования, условий обеспечения ровности плоскости поверхности, предназначенной для размещения информации.

4.1.5. Модульная конструкция знаков индивидуального проектирования, должна обеспечить прочность соединения модулей, плотные и ровные стыки, не нарушающие восприятия размещенной информации.

4.2. Требования к конструкции стандартных дорожных знаков.

4.2.1. Конструкция должна обеспечивать устойчивость знаков на опрокидывание, проворачивание, сдвиг относительно стойки при ветровых нагрузках не менее 20 м/с.

4.2.2. Основы знаков прямоугольной, квадратной, треугольной и восьмиугольной форм должны иметь двойную отбортовку на прямых участках; основы знаков круглой формы должны иметь двойную или одинарную отбортовку по всему периметру.

4.2.3. Ширина отбортовки должна составлять не менее 10мм ±2 мм. Ширина отбортовки по всей длине и на всех сторонах знака должна быть одинакова.

5. Требования к опорам дорожных знаков.

5.1. Опоры для дорожных знаков изготавливаются из цельных, нестыкованных, металлических полых (пустотелых) труб круглого сечения, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10705-80.

5.2. Трубы назначать по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8732-78 для третьей группы конструкций по СНиП II-23-81.

5.3. Опоры должны иметь антикоррозионное защитное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89.

5.4. На высоте h равное 0,6 м от низа опоры должна быть закреплена с помощью сварного шва металлоконструкция длиной 0,2 м толщиной не менее 4 мм, исключая проворачивание стойки знака.

5.5. Применяемые сварочные материалы и технологии сварки должны обеспечивать значение временного сопротивления сварного шва не ниже нормативного значения временного сопротивления R_{m} основного металла.

6. Требования к опоре, предназначенной для размещения дорожного знака 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью.

6.1. Опора для размещения дорожных знаков над проезжей частью должна состоять из трех конструктивных элементов: металлическая закладная деталь фундамента, металлическая опора, металлическая консоль, соединенных между собой болтовыми соединениями, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р ИСО 898-1-2011; ГОСТ 1759.0-87; ГОСТ Р 52628-2006; ГОСТ 15589-70; ГОСТ 15591-70; ГОСТ 7796-70; ГОСТ 7798-70.

6.2. Конструкция опоры с установленными на ней дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход» должна выдерживать воздействие различных видов внешних нагрузок (ветровая, снеговая, гололедная) для второго ветрового района согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция».

6.3. Опоры должны удовлетворять требованиям СНиП II-23-81 «Стальные конструкции». Опора может быть выполнена в виде граненой конической, круглоконической или трубчатой опоры. Опоры должны удовлетворять требованиям СП 16.13330.2011 для второй группы.

6.4. Опоры должны иметь антикоррозионное защитное покрытие, выполненное методом горячего цинкования по ГОСТ 9.307-89 с толщиной покрытия не менее 40 мкм,

6.5. Применяемые сварочные материалы и технологии сварки должны обеспечивать значение временного сопротивления сварного шва не ниже нормативного значения временного сопротивления R_{m} основного металла.

7. Маркировка знака.

Маркировку знака общей площадью не более 100 см^2 наносят на его обратную сторону. Табличка должна изготавливаться из световозвращающей пленки типа А белого или желтого цвета, на которую наносят маркирующие надписи черного цвета.

Маркировка должна содержать следующие данные:

- а) товарный знак предприятия-изготовителя;
- б) дату изготовления;
- в) обозначение стандарта, согласно которого изготовлен знак;
- г) обозначение технических условий;
- д) надпись "дата установки+" со свободным полем, на которое во время установки знака несмываемым маркером черного цвета наносят дату установки знака;
- е) тип, наименование, марку и номер серии используемой световозвращающей пленки.

Генеральный директор
АО «Марий Эл Дорстрой»

А.А. Карташов



С.В. Сошовьев

Генеральный директор
ООО «Строд Сервис»



Приложение № 5
к договору № 45
от « 18 » июля 2016 г.

График поставки товара:

№ Поставки	Количество	Дата поставки
Поставка № 1 (в соответствии с Приложением № 1)	100%	25.07.2016 г.
Поставка № 2 (в соответствии с Приложением № 2)	100%	02.08.2016 г.
Поставка № 3 (в соответствии с Приложением № 3)	100%	15.08.2016 г.

« Поставщик »:

ООО «Строд Сервис»

В. Соловьев

М.П.



«Заказчик»:

АО «Марий Эл Дорстрой»

А.А. Карташов

(подпись)



График оплаты:

№ П/П	Количество	Дата оплаты
№ 1	40%	до 30.12.2016 г.
№ 2	40%	до 31.03.2017 г.
№ 3	20%	до 31.07.2017 г.

При наличии денежных средств Заказчик может произвести оплату раньше установленного графиком оплаты срока.

Общая сумма оплаты составляет 7 348 265,15 (Семь миллионов триста сорок восемь тысяч двести шестьдесят пять руб. 15 коп.), в том числе НДС 18%.

« Поставщик»

ООО «Строд Сервис»

(подпись)

С.В. Словьев

М.П.



«Заказчик»:

АО «Марий Эл Дорстрой»

(подпись)

А.А. Карташов

